



# **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT**

**"Terra do Pai da Aviação"**

Rua 13 de Maio, 365, 4º andar - Santos Dumont - MG

Cep 36240-000 Tel: (32)3252-9600

[www.camarasd.mg.gov.br](http://www.camarasd.mg.gov.br)

[contato@camarasd.mg.gov.br](mailto:contato@camarasd.mg.gov.br)

**REQUERIMENTO Nº: 20.018/2024**

**VEREADOR: SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO**

**DESTINATÁRIO(S): EXECUTIVO MUNICIPAL; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; VIGILÂNCIA SANITÁRIA.**

Santos Dumont, 29 de fevereiro de 2024.

O Vereador **SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO**, no uso de suas atribuições regimentais, consoante Artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário do Legislativo Municipal do seguinte Requerimento:

Que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, e a Vigilância Sanitária realizem uma visita ao imóvel situado na Rua Dr. Guilherme de Castro, nº 1133, próximo à Vigilância Sanitária, que está acumulando água na laje, podendo representar um foco do mosquito transmissor da dengue.

Justifica-se o presente pedido uma vez a presença de água parada em locais urbanos é um potencial criadouro do mosquito da dengue, representando um risco significativo para a saúde pública. Portanto, é fundamental que as autoridades de saúde realizem uma inspeção no referido imóvel e tomem as medidas necessárias para eliminar esse foco de proliferação.

Conto com o apoio do Plenário para a aprovação deste requerimento.

  
**SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO**

**Vereador do Legislativo Municipal**